



TÜRKİYE'DE İLK VE TEK! SUNTA PALET 3 TON TAŞIMA KAPASİTESİ



Turkey's First and Only! Sunta Pallets with 3 Tons Carrying Capacity



ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER

Environmentally friendly products

- ✓ %60 Yer Tasarrufu
- ✓ %100 Geri Dönüşüm
- ✓ Yüksek Mukavemet
- ✓ Sık Ve Güçlü Yapı
- ✓ Düşük Maliyet

*60% Space Saving
*100% Recycling * High Strength
*Tight and Strong Structure
*Low Cost



SUNTA PALET
Ankara, Turkey



İçindekiler / Contents

Hakkımızda / About us	01
Sertifikalarımız / Our Certifications	02
Neler Yapıyoruz? / What Can We Do	03
Palet Çeşitlerimiz / Our Pallet Types	04
Kompozit Paletin Avantajları / Advantages of Presswood Pallet	05
Çevreci ve Sürdürülebilir / Environmentally friendly and sustainable	06
Sunta Paletin Avantajları / Advantages of Sunta Pallets	07
Kompozit Palet Üretim Aşamaları / Production Process of Presswood Pallet	12
Kullanım İpuçları / Usage tips	13
ISPM-15 Uyumlu İhracat Yapın / Perform export in compliance with ISPM-15	14
Ve, Sunta Palet'in Diğer Özellikleri / And, other features of Sunta Pallets	15



Hakkımızda / About us



Diğer palet çeşitlerine göre daha farklı özellikleri barındıran 'Kompozit palet' üretimi Avrupa ve Uzak Doğu'dan sonra şimdi Türkiye'de. Ürünlerimiz Uluslararası Bitki Sağlığı Koruma Yönergesi (ISPM-15) onayı ile üretilen ve kullanılan ürünlerdir. Ürünlerimizde çivi, vida vs. kullanılmadığından bu özellik, paletin daha uzun süre sorun çıkartmadan, yıpranmadan dayanıklı kullanılmasını sağlamaktadır.

Ankara'da yer alan firmamız farklı özelliklerden oluşan palet üretimi yapmaktadır. Uzman firma çalışanlarımız standart ölçülerde ve özel olarak belirlenen ölçümlerde palet üretimleri yaparak müşterilerimize profesyonel çözümler sunmaktadır.

İhtiyacınız olan sayıda, ölçü ve özelliklerde paletleri firmamızdan temin edebilirsiniz. Palet üretimi konusunda yerine getirilmesi gereken bütün işlemleri tamamlayarak büyük bir titizlik içinde üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz.

4500m² fabrika alanımızda, yurtiçi sevkiyatlarımız ve uluslararası ihracatımız ile sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız.

Manufacturing of pressed wood pallets, which possess distinct features compared to other types of pallets, has now reached Turkey after Europe and the Far East. Our products are produced and used in accordance with the International Phytosanitary Standard for Wood Packaging (ISPM-15) approval. As nails, screws, and similar fasteners are not utilized in our products, this characteristic ensures that the pallets remain durable and resilient over an extended period of use without causing issues or wearing down.

Our company, located in Ankara, specializes in the production of pallets with diverse attributes. Our expert team manufactures pallets in both standard sizes and custom measurements, offering professional solutions to our customers.

You can obtain pallets from our company in the quantities, dimensions, and specifications you require. By meticulously completing all the processes necessary for pallet production, we carry out our manufacturing with great precision.

With a factory area of 4500m², we provide you with the best service through domestic shipments and international exports.






Sertifikalarımız/ Our Certifications



ISO 9001:2015



ZİRAİ İZİN BELGESİ - Phytosanitary certificate




TSE BELGESİ - TSE certificate



DOLAŞIM BELGESİ - Movement Certificate



DOLAŞIM BELGESİ - Movement Certificate



EUR.1 BELGESİ - EUR.1 Movement Certificate

Neler Yapıyoruz? / What Can We Do?

Palet üretim çözümleri / Pallet production solutions



Sunta Palet, preslenmiş ahşap palet üretimi sunmaktadır.

Geleneksel ahşap, atık ahşap, kırık paletler, yapı kereste veya diğer uzun lifli malzemeler (hindistan cevizi lifleri, kamış, piring samanı vb.) kullanarak yeni paletler üretiyoruz.

Küresel piyasada yaygın olarak kullanılan klasik paletlerin aksine kompozit paletler hem ekonomik, hem çevre dostu hem de kapladığı alan ile daha verimlidir.


Sunta Pallets offers pressed wood pallet production. We manufacture new pallets using traditional wood, reclaimed wood, broken pallets, structural timber, or other long fibrous materials (such as coconut fibers, reeds, rice straw, etc.).

Unlike traditional pallets widely used in the global market, pressed pallets are not only cost-effective and environmentally friendly but also more efficient in terms of space utilization.

Palet Çeşitlerimiz / Our Pallet Types


Boyutlar / Dimensions

1000 x 1200 x 125 mm



Boyutlar / Dimensions

800 x 1200 x 125 mm



Teknik Değerler / Technical values

800 x 1200 x 125 mm

Dinamik yük / Dynamic load:
Maks. 1500 kg

Durağan yük / Static load:
= Maks. 3500 kg

Standart ortalama ağırlık / Standard average weight:
Yaklaşık 14 - 16 kg. - Approximately 14 - 16 kg.

Ambalaj birimi / Packaging unit:
50 adet / 50 pcs
Yükseklik yaklaşık 2.10 m. - Height approx. 2.10 m.

1000 x 1200 x 125 mm

Dinamik yük / Dynamic load:
Maks. 1500 kg

Durağan yük / Static load:
=Maks. 3500 kg


Standart ortalama ağırlık / Standard average weight:
Yaklaşık 18 - 20 kg. - Approximately 18 - 20 kg.

Ambalaj birimi / Packaging unit:
70 adet / 70 pcs
Yükseklik yaklaşık 2.10 m. - Height approx. 2.10 m.

Kompozit Paletin Avantajları / Advantages of Presswood Pallet

Yerden Tasarruf / Space Saving

- * Aynı boyutta olan preslenmiş ahşap paletler yuvalanabilir.
 - * 55 adet preslenmiş ahşap palet yığıldığında yaklaşık 2.2 metre yüksekliği oluşturur.
 - * Bunun aksine, geleneksel ahşap paletler 7 metre yüksekliğe kadar yığılabılır
- * Same size of pressed wood pallets nestable
* Height of 55 pieces about 2.2 meters
* On the contrary, traditional wooden pallets 7 meters



Tek Parça Tasarım / One-piece Design

- * Tek seferlik kalıplama presi.
 - * Eğilme veya çivi yok.
 - * Ürünü ve paketi korur.
- * One-time molding press
* No bending, and no nail
* Protects the product and package



Yüksek Performanslı Yük Taşıma Kapasitesi High Performance Loading Capacity

- * Durağan yük taşıma kapasitesi 9.5 ton,
 - * Dinamik yük taşıma kapasitesi 2.5 ton
- * Static load 9.5 tons
* Dynamic load 2.5 tons
* Denemelerde test edilen maksimum veriler
* Maximum data tested in trials.



Güvenli ve Dayanıklı Safe and Durable

- * Yuvarlak kenar tasarımı
 - * Uzun ömürlü
 - * Çoğu çalışma ortamına uyarlanabilir
- * Round edge design
* Long pallet service life
* Adopt to most work environment



İhracata Hazır Ready for Export

- * Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç ile üretilmiştir
 - * ISPM15 standartlarına uygundur
- * Produced by high temperature and high pressure
* Complies with ISPM15 standards



Geridönüşümlü - Tekrar Kullanılabilir Recyclable and Reused

- * Kırık paletler geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir
 - * Ezilmiş paletler, yeni paletlerin hammadde olarak kullanılabilir.
- * Broken pallets are recyclable and reused
* Crushed pallets be raw materials for new pallets



Palet Test Raporu / Test Report of Presswood Pallet

No.	Test Öğeleri / Test Items		Örnek No Sample No	Standart Standard Request	Ölçülen değer Measured Value	Değerlendirme Evaluation
1	Bükme Testi Bending Tests	Nihai yük / Ultimateload	1	/	1114 kg.	/
		Yük sapma değeri/ Loaddeflection value	2	$<2\%L_1 = 18.12 \text{ mm}$	16.12 mm	Geçti / Pass
		Kalan sapma değeri / Remaining deflection value		$<0.7\%L_1 = 6.34 \text{ mm}$	4.75 mm	/
2	Forklift Testleri Forklifting Tests	Nihai yük / Ultimateload	3	/	2463 kg	Geçti / Pass
		Yük sapma değeri/ Loaddeflection value	4	$<20 \text{ mm}$	12 mm	/
		Kalan sapma değeri / Remaining deflection value		$<7 \text{ mm}$	1 mm	Geçti / Pass
3	İstifleme Testleri Stacking Tests	Nihai yük / Ultimateload	5	/	9500 kg.	/
		Yük sapma değeri/ Loaddeflection value	6	$<2\%L_2 = 5.40 \text{ mm}$	5.24 mm	Geçti / Pass
		Kalan sapma değeri / Remaining deflection value	7	$<0.7\%L_2 = 1.89 \text{ mm}$	1.78 mm	
4	Köşe Düşme Testi Corner Droptest	Diyagonal bozulma oranı / Diagonal deformation rate		$<4\%$	0%	Geçti / Pass
		Kırılma veya hasar		Paletin performansını veya işlevselliğini kısıtlayan hiçbir kırılma veya hasar yok No breakage or damage that limits the performance or functionality of the pallet	Paletin performansını ve işlevselliğini kısıtlayan hiçbir kırılma veya hasar yok No breakage damage that limits the performance and functionality of the pallet	
		Breakage or damage				

ÇEVRECİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND SUSTAINABLE



Geri Dönüşümlü Malzemeler: Preslenmiş ahşap paletler, genellikle endüstriyel atıklardan veya geri dönüştürülmüş ahşap liflerinden yapılmaktadır. Bu, ağaç kesimi için yeni ağaçların kesilmesine gerek kalmadan, mevcut kaynakların geri dönüşümü ve kullanımı anlamına gelir.

Enerji Tasarrufu: Preslenmiş ahşap paletler, üretim sürecinde daha az enerji tüketir. Geleneksel ahşap paletlerde kullanılan kalın tahtaların üretimi ve işlenmesi daha fazla enerji gerektirir.

Daha Az Atık Oluşumu: Preslenmiş ahşap paletlerin üretim sürecinde daha az atık oluşur. Ahşap liflerinin sıkı bir şekilde birleştirilmesi, kesme ve işleme sırasında oluşan atık miktarını azaltır.

Biyolojik Çeşitliliği Koruma: Preslenmiş ahşap paletlerin üretimi, orman ekosistemlerine zarar verme olasılığını azaltır. Ormanların ve doğal habitatların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi açısından son derece önemlidir.

Daha Az Su Kullanımı: Preslenmiş ahşap paletlerin üretim süreci, geleneksel ahşap paletlerin üretimine göre daha az su kullanır.

Biyolojik Bozunabilirlik: Preslenmiş ahşap paletler, doğada kolayca bozunabilen malzemelerden yapılmıştır. Bu nedenle, paletlerin ömrü sona erdiğinde doğada çevre kirliliği yaratmazlar ve toprakta doğal olarak çözünebilirler.

Recycled Materials: Pressed wood pallets are usually made from industrial waste or recycled wood fibers. This means that new trees do not need to be cut for the production of these pallets, and existing resources are recycled and utilized.

Energy Efficiency: Pressed wood pallets consume less energy during the production process. Unlike traditional wooden pallets that require more energy for the production and processing of thick boards.

Reduced Waste Generation: The production process of pressed wood pallets results in less waste generation. The tight binding of wood fibers reduces the amount of waste produced during cutting and processing.

Conservation of Biodiversity: The production of pressed wood pallets reduces the likelihood of damaging forest ecosystems. The conservation of forests and natural habitats is crucial for the preservation of biodiversity.

Less Water Usage: The production process of pressed wood pallets requires less water compared to the production of traditional wooden pallets.

Biodegradability: Pressed wood pallets are made from materials that easily biodegrade in nature. Therefore, when their lifespan ends, they do not cause environmental pollution and naturally decompose in the soil.



Ahşap palette her 5 palet için bir ağaç kesilmektedir. Kompozit palet ise atık talaş, mısır sapı, çeltik vs. ürünlerden yapılabildiği için gelecek nesilleri de düşünen çevre dostu bir üründür.

For every 5 wooden pallets, one tree is cut down. However, pressed pallets are made from waste sawdust, corn stalks, rice husks, and similar products, making them an environmentally friendly product that also considers future generations.

Sunta Palet'in Avantajları /Advantages of Sunta Pallets



Üre Formaldehit TUTKAL

Urea-formaldehyde glue

* Ürünlerimizde kullandığımız
Üre Formaldehit yapıştırıcısı
son derece dayanıklı ve
çevre dostudur.



The Urea Formaldehyde glue
used in our products is highly
durable and environmentally friendly.



Sunta Palet'in Avantajları /Advantages of Sunta Pallets

20 fit konteynere kaç palet sığdırabilirsiniz?



How many pallets can you fit in a 20 feet container?



Sunta Palet'in Avantajları /Advantages of Sunta Pallets

40 fit konteynere kaç palet sığdırabilirsiniz?

How many pallets can you fit in a 40 feet container?



Sunta Palet'in Avantajları /Advantages of Sunta Pallets

%40 DAHA HAFİF
40% LIGHTER

800*1200mm

14-16 Kg.

1000*1200mm

18-20 Kg.



Klasik üretim olan paletlere göre daha hafiftir.
800mmx1200mm euro palet 25-27 kg,
800mmx1200mm kompozit palet 14-16 kg'dır.

It is lighter compared to traditional production pallets.
The 800mmx1200mm Euro pallet weighs 25-27 kg,
while the 800mmx1200mm pressed pallet weighs 14-16 kg.

Malzeme: Preslenmiş ahşap paletler, ince ahşap tabakalarının yüksek basınç ve sıcaklık altında sıkıştırılmasıyla üretilir. Bu tabakalar, genellikle endüstriyel atıklardan veya geri dönüştürülmüş ahşap liflerinden oluşur. Bu malzeme seçimi, geleneksel ahşap paletlerde kullanılan kalın ahşap tahtalara göre daha hafif bir yapı elde etmeyi sağlar.

Material: Pressed wood pallets are produced by compressing thin wood layers under high pressure and temperature. These layers are usually made from industrial waste or recycled wood fibers. This material choice allows for a lighter structure compared to traditional wooden pallets made from thick wooden boards.

Presleme Tekniği: Preslenmiş ahşap paletler, tabakaların yüksek basınç altında sıkıştırılması ve sıcak presleme yöntemiyle üretilir. Bu süreç, ahşap liflerini sıkı bir şekilde birleştirir ve tahtalar arasında azaltılmış boşluklar bırakır. Sonuç olarak, paletlerin ağırlığı azaltılır ve daha hafif bir yapı elde edilir.

Pressing Technique: Pressed wood pallets are manufactured using a high-pressure compression and hot pressing method. This process tightly binds the wood fibers together and leaves reduced gaps between the boards. As a result, the weight of the pallets is reduced, achieving a lighter structure.

Düzgün Yüzey: Preslenmiş ahşap paletler, üretim sürecinde düzgün bir şekilde şekillendirilir ve yüzeyleri düz ve pürüzsüz olur. Bu özellik, taşınabilirlik için önemli olan düzgün bir yüzey sağlar ve ekstra ağırlık eklemeyerek hafifliği korur.

Smooth Surface: Pressed wood pallets are shaped smoothly during the production process, resulting in flat and smooth surfaces. This feature provides a smooth surface important for portability and maintains the lightweight without adding extra weight.

Kompakt Tasarım: Preslenmiş ahşap paletlerin üretim süreci, malzemelerin sıkıca bir araya getirilmesini ve boşlukların en aza indirilmesini sağlar. Bu kompakt tasarım, paletlerin daha az ahşap kullanılarak daha hafif ve etkili bir şekilde üretilmesine imkan tanır.

Compact Design: The production process of pressed wood pallets ensures tight assembly of materials and minimizes gaps. This compact design allows for the production of pallets with less wood, making them lighter and more efficient.

Sunta Palet'in Avantajları /Advantages of Sunta Pallets

%60 STOK TASARRUFU

60% STOCK SAVINGS

İç içe geçebilme özelliği nedeniyle klasik palete göre %60 yer tasarrufu sağlar. Bu durumda ürünün nakledilmesinden işletme içerisinde stoklanmasına kadar ciddi anlamda alan açar.

Due to its nesting feature, it provides a 60% space saving compared to conventional pallets. This significantly creates ample space for the product, from transportation to storage within the facility

Kompozit palet üretim aşamaları

Production Process of Presswood Pallet



Bu aşamalar hammaddelerin durumuna bağlıdır.
This steps are optional according to the situation of raw materials

Kompozit Palet

Pressed Wood Pallet

Kompozit paletler, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında tek seferde şekillendirilerek ve bitkisel liflerle çevre dostu sentetik reçine karıştırılarak üretilir. Paletlerin yüzeyi düz ve pürüzsüzdür ve çeşitli malzemelerin taşınması için uygundur. Fümigasyonsuz preslenmiş paletler 1970'lerde Avrupa'da ortaya çıkmış ve kaynak dostu bir üründür. Özellikle Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılırlar.

Konkav-konveks yapıya sahip yuvalanabilir tasarım, sadece depolama ve taşıma alanı tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hammadde kullanımını azaltır ve yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Paletler depolama için yığılabılır ve böylece depo alanından tasarruf sağlanabilir. Ayrıca, standart 20 inç veya 40 inç konteynerlerin etkili yükleme gereksinimlerini karşılamak için konteyner alanının maksimum kullanımını sağlarlar.


Pressed wood pallets are produced by one-time molded pressing under high temperature and high pressure, and mixed by plant fibers with an environmentally-friendly synthetic resin. The surface of pallets is smooth and flat, and is suitable for the transportation of various commodities. The fumigation-free presswood pallets originated in Europe in the 1970s and are resource-friendly product. It has a high penetration in developed countries such as Europe and the United States.

The nestable design of the concave-convex structure not only saves storage and transportation space but also saves raw materials and has a high load capacity. Pallets can be stacked for storage to save space in warehouses. They also can maximize the use of container space to meet the effective loading requirements of standard 20 feet or 40 feet containers.




Kullanım ipuçları


Usage Tips




Çatal genişliğini ayarla
Set fork width
Max. 56 cm




Yavaşça yaklaş!
Approach slowly!




Çatalı hafifçe indirin ve yavaşça yaklaşın
Lower the fork slightly and approach slowly




Spot yüklerden kaçın
Avoid spot loads




Rafa sadece hazır paletler yardımıyla depolayın!
Store on trusses with support of suitable pallets



Yükleme ve boşaltma Yük dengesini ve stabiliteyi koruyun
Maintain the load balance and stability



Spot yüklerden kaçın
Avoid spot loads



Yumuşak yüzeylerde karton veya kontrplak gibi ayırıcılar kullanın
Use dividers like cardboard or plywood on soft surfaces

Sunta Palet ile ISPM-15 uyumlu ihracat yapın

Ensure ISPM-15 compliant exports with Sunta Pallets



Kutu ve paletlerde bitki zararlılarının yolcu olarak seyahat etmemesi için dünya genelinde çoğu ülke tarafından Bitki Sağlığı Koruma Yönergesi ISPM 15 kuralları geçerlidir. Bu kurallar gereği, ihraç edilmeden önce ahşap ambalaj ve paletlerin işlenmesi ve bir IPPC işareti ile işaretlenmesi gerekmektedir. Bitki sağlığı açısından bu mantıklı bir önlemdir, ancak ihracatçılara zaman ve para kaybettirir. **Sunta Paletler** sayesinde bu zahmet ortadan kalkar: Fabrikada haşere içermeyen ve ISPM-15 uyumlu olarak üretilirler!

Gümrük Kontrolü

Sunta Palet tek kullanımlık paletler, preslenmiş ahşaptan yapılmıştır ve yüksek sıcaklıklarda şekillendirilir. ISPM 15 kapsamında "işlenmiş ahşap" olarak kabul edilirler ve böylece işleme ve işaretleme öncesi ISPM 15 uyumlu olarak kabul edilirler. Bu nedenle ihracatta uzun süredir tercih edilirler. Hava yolu taşımacılığında da **Sunta Paletler** kapalı alt yüzeyleri sayesinde gizlenme şansı vermezler ve tamamen doldurulmuş ve bağlanmış veya ayaklar dahil komple streç film ile sarılmış olmaları durumunda, preslenmiş ahşap paletler manipülasyona karşı güvenli kabul edilir. Bu şekilde uzun süren gümrük kontrolleri önlenabilir.



To prevent plant pests from traveling as hitchhikers in boxes and pallets, most countries worldwide enforce the International Plant Protection Convention (ISPM) 15 guidelines. According to these rules, wooden packaging and pallets need to be processed and marked with an IPPC stamp before being exported. While this is a sensible precaution for plant health, it can be time-consuming and costly for exporters. With **Sunta Pallets**, this hassle is eliminated: They are manufactured without pests and comply with ISPM-15 right from the factory!

Customs Control

Sunta Pallets disposable pallets are made from pressed wood and shaped at high temperatures. They are considered "processed wood" under ISPM 15, making them compliant without the need for additional treatment or marking. Hence, they have been a preferred choice for export for a long time. In air freight, **Sunta Pallets** excel with their closed bottom surface, leaving no room for concealment. When fully loaded, strapped, or entirely wrapped, including the feet, with stretch film, the pressed wood pallets are considered tamper-resistant, avoiding lengthy customs inspections.





Ve, Sunta Palet'in diğer özellikleri

And, other features of Sunta Pallet



YÜKSEK KONDİSYON:

3,5 tona varan taşıma kapasitesi, sudan ve nemden etkilenmeyen yapısı ile klasik ahşap paletin çok ilerisinde bir üründür.

UYGUN FİYAT: Hammaddesi geri dönüşüm kaynaklı olduğu için fiyatları daha uygundur.

ÇİVİ YOK: Kompozit palet üretiminde çivi yada vida kullanılmamaktadır.

ENDÜSTRİYEL KALIPLAMA: Sıkıştırılmış palet üretimlerinde kalıp sistemi yer aldığından ürünler arasında çeşitlilik yaşanmaz. Bütün ürünlerimiz tek tip ve aynı kalitededir.

NEM ORANI %7: Nem oranı yaklaşık %7 olduğundan nemden kaynaklanan bir deformasyon görülmez. Aynı şekilde kompozit palet üzerinde yer alan ürüne de nemden kaynaklı herhangi bir zarar vermez.

YANGINA DAYANIKLI: Kompozit palet yüksek basınçla üretildiği için klasik paletlere göre çok geç tepki verir.

HIGH CONDITION: With a carrying capacity of up to 3,5 tons and its resistance to water and moisture, it surpasses the classic wooden pallet by far.

AFFORDABLE PRICE: Due to its recycled raw materials, it comes at a more affordable price.

NO NAILS: In the production of pressed wood pallets, no nails or screws are used.

INDUSTRIAL MOLDING: The use of molding in the production of pressed wood pallets ensures uniformity and consistency among all products.

MOISTURE CONTENT OF 7%: With a moisture content of approximately 7%, it remains resistant to deformation caused by moisture and does not harm the products placed on it.

FIRE RESISTANT: The high-pressure production process of pressed wood pallets results in delayed reaction to fire compared to traditional pallets.



Preslenmiş ahşap paletlerimiz hem transpaletler hem de forkliftler ile tam dört yönlü giriştir.

Our pressed wood pallets offer full four-way entry, suitable for both pallet jacks and forklifts.





Sağlam yapısıyla 3,5 tondan fazla yük taşır. Suya, neme ve ateşe oldukça dayanıklıdır.



With its sturdy structure, it carries more than 3,5 tons of load. It is highly resistant to water, moisture, and fire





800x1200 : Bir tıra 1.650 adet palet yüklenebilir.
1200x1000: Bir tıra 1.450 adet palet yüklenebilir.



800x1200: A truck can be loaded with 1,650 pallets.
1200x1000: A truck can be loaded with 1,450 pallets.





Timurhan Mahallesi Gaye Sokak
No:4 AKYURT / ANKARA
06750
Mail:
Tel. 0 (312) 844 06 06
Tel. 0 (312) 347 25 35



www.suntapalet.com
www.efekereste.com
@suntapalet

Sunta Palet bir Efe Entegre kuruluşudur.
Sunta Palet is a subsidiary of Efe Entegre